


# Podbitka okapu dachów skośnych z wykorzystaniem Austrotherm UNIPLATTE




## Austrotherm UNIPLATTE


Płyta z polistyrenu ekstrudowanego z obu stron utwardzona siatką z włókna szklanego i pokryta zaprawą

- ▶ doskonałe właściwości termoizolacyjne
- ▶ znakomita odporność na wilgoć
- ▶ wysoka wytrzymałość na obciążenia
- ▶ doskonała przyczepność
- ▶ prostota montażu
- ▶ niewielka waga

## 1. Okap dachu skośnego przed zabudową płytami Austrotherm UNIPLATTE




## 2. Montaż konstrukcji pomocniczej z desek




- |  |   |
|--|---|
| 1. Krokiew dachowa                                   | 4. Łącznik mechaniczny, np. wkręt 3,5x60 mm z podkładką dociskową |
| 2. Konstrukcja pomocnicza wykonana z deski 100x20 mm | 5. Otwór odpowietrzający  |
| 3. Płyta Austrotherm UNIPLATTE 30x600x2600 m         | 6. Listwa narożna z siatką z włókna szklanego                     |

### 3. Montaż obudowy z wykorzystaniem płyty Austrotherm UNIPLATTE



### 4. Nanoszenie tynku na Austrotherm UNIPLATTE



7. Warstwa zbrojąca na łączeniach płyt Austrotherm UNIPLATTE (siatka z włókna szklanego + zaprawa klejąca)

8. Grunt penetrujący

9. Tynk cienkowarstwowy



## **Austrotherm Sp. z o.o.**

### **Siedziba, Zakład I**

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1  
Dział Handlowy tel. 33 844 70 33 ÷ 36  
fax 33 844 70 43  
o.klient@austrotherm.pl

Dział Techniczny tel. 33 844 70 48 ÷ 49  
Sekretariat tel. 33 844 70 40  
fax 33 844 70 52

### **Zakład II**

96-106 Skierniewice, ul. Fabryczna 80/82  
Dział Handlowy tel. 46 834 88 25  
s.klient@austrotherm.pl

**austrotherm.pl**



STOWARZYSZENIE  
NALEŻĄCYCH  
SYSTEMÓW OCIEPLENIA



Polskie  
Stowarzyszenie  
Producentów  
Styropianu

dystybutor: