

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

## Austrotherm EPS 040 FASSADA EC nr 040/F/O

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,  
Zakład nr 1 – ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego  
Płyty Austrotherm EPS 040 FASSADA**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

**Izolacja cieplna w budownictwie:**

- w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych, objętych Aprobata Techniczną,  
- w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004,  
- w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych z wymaganiami PN-EN 13499,  
w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych  
w kodzie w pkt. 5.

4. Specyfikacja techniczna:

**Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu  
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"**

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kod wyrobu: **EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100**

Współczynnik

przewodzenia ciepła  $\lambda_D$ : **0,040 W/(m·K)**

Klasa reakcji na ogień: **E**

6. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu

**Instytut Techniki Budowlanej - Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488.  
Raport z badań nr LOK-827/C/07-O/1.**

**Laboratorium Zakładowej Kontroli Produkcji z siedzibą w Oświęcimiu LO.**

**Raport z badań nr LO P-U07-F2**

7. Warunki stosowania:

**Płyty styropianowe Austrotherm EPS 040 FASSADA nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak benzen, aceton, nitro, eter, octan etylu, itp.).**

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE zamieszczono na opakowaniu i/lub etykiecie i produkcie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Oświęcim dnia: 17.09.2012

**AUSTROTHERM**  
Sp. z o.o.  
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1  
NIP 549-00-17-966  
Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43



Wiceprezes Zarządu Firmy  
Jerzy Płonka



12

