

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER EC nr 038/FS/S

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Zakład nr 2 – ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
Płyty Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Izolacja cieplna w budownictwie:

- w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych, objętych Aprobata Techniczną,
- w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004,
- w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych z wymaganiami PN-EN 13499,
w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych
w kodzie w pkt. 5.

4. Specyfikacja techniczna:

**Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"**

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kod wyrobu: **EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100**

Współczynnik

przewodzenia ciepła λ_D : **0,038 W/(m·K)**

Klasa reakcji na ogień: **E**

6. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu

**Instytut Techniki Budowlanej - Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488.
Raport z badań nr LOK-826/C/07-S/1.**

Laboratorium Zakładowej Kontroli Produkcji z siedzibą w Skierniewice LS.

Raport z badań nr LS P-U07-F2

7. Warunki stosowania:

Płyty styropianowe Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak benzen, aceton, nitro, eter, octan etylu, itp.).

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE zamieszczono na opakowaniu i/lub etykiecie i produkcie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Oświęcim dnia: 01.09.2010

AUSTROTHERM
Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1
NIP 549-00-17-966
Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43



Wiceprezes Zarządu Firmy
Jerzy Płonka

