

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Austrotherm STK EPS T EC nr 43/STK/S

1. Producent wyrobu budowlanego i miejsce produkcji:

**Austrotherm Sp. z o.o., ul.Chemików 1, 32-600 Oświęcim,
Zakład nr 2 – ul. Fabryczna 80/82, 96-106 Skierniewice**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

**Izolacja termiczna z polistyrenu ekspandowanego
Płyty Austrotherm STK EPS T**

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Izolacja akustyczna w budownictwie

4. Specyfikacja techniczna:

Polska Norma PN-EN 13163:2009 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Kod wyrobu: **EPS EN 13163 T3-L1-W1-S1-BS50-DS(N)5-SD10-CP3**

Współczynnik

przewodzenia ciepła λ_D : **0,045 W/(m·K)**

grubość d_L/d_B : **43/40 mm**

Klasa reakcji na ogień: **E**

6. Nazwa laboratorium oraz numer raportu z badań typu

**Instytut Techniki Budowlanej - Europejska Jednostka Notyfikowana nr 1488.
Raport z badań nr LOK-915/C/05**

Laboratorium Zakładowej Kontroli Produkcji z siedzibą w Skierniewice LS.

Raport z badań nr LS P-U07-F2

7. Warunki stosowania:

Płyty styropianowe Austrotherm STK EPS T nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak benzen, aceton, nitro, eter, octan etylu, itp.).

Informacje towarzyszące oznakowaniu CE zamieszczono na opakowaniu i/lub etykiecie i produkcie.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Oświęcim dnia: 01.09.2010

AUSTROTHERM

Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1

NIP 549-00-17-966

Tel (033) 844-70-34 do 40, fax 844-70-43

Wiceprezes Zarządu Firmy
Jerzy Płonka



05

